

PUT - Aprovação do Pedido de Venda

Este método altera realiza a aprovação do pedido de venda, a partir do número do pedido informado no corpo da requisição.

```
api/PedidoVenda/aprovar-pedido
```

Exemplo URL

```
<IP do Serviço>:<Porta liberada para o serviço>/api/PedidoVenda/aprovar-pedido
```

Parâmetros do Header

auth	Token adquirido no Login .
------	--

Exemplo de Body

```
{
  "NumeroPedido": 123456,
  "CodigoEstabelecimento":1,
  "PedidoAprovado": true,
  "Observacoes": "Teste aprovação pedido"
}
```

Explicação dos campos do Body

Campos com (*) são obrigatórios:

- Pedido → Long → Número dos pedido que será aprovado
- CodigoEstabelecimento → Integer → Estabelecimento à qual pertence o pedido
- PedidoAprovado → Boleano → Indica se o pedido está sendo aprovado ou reprovado. Aprovado = True, Reprovado = False.

Exemplos de Retorno

Sucesso

```
{
  "bemSucedido": true,
  "mensagemFalha": null,
}
```

```
"novoCodigo": null,  
"dados": null  
}
```

From:
<https://prosyst.com.br/wiki/> - **Prosyst - Documentação**

Permanent link:
<https://prosyst.com.br/wiki/enduser/erp/developer/integracao/integracao webservice/pedido venda/aprovar pedido>

Last update: **2025/06/09 13:28**

